

# RC-FIT® OPEP

## Atemtherapie mit Oszillationen und Ton

#### **ANWENDUNG**


Lageunabhängig

Die Anwendung ist von der Schwerkraft unabhängig. Das Gerät kann im Liegen, Sitzen, Stehen und in der Bewegung angewendet werden.



Starten in der einfachsten Intensitätsstufe I (größtmögliche Öffnung). Je kleiner das Dreieck wird, umso höher ist die Trainings- und Therapiebelastung (Intensität). Insgesamt verfügt das RC-FIT® OPEP über 4 Intensitätsstufen.





#### RC-FIT® OPEP - ANWENDUNGSDETAILS

 Hinweis: langsame Ausatmung (gleichmäßiger und anhaltend klingender Ton) beachten!
Wenn möglich eine endin- und endexpiratorische Pause einlegen.

#### Empfohlene Atmung:


Einatmung über die Nase, Ausatmung über den Mund durch das RC-FIT® OPEP. Mindestens 2 x so lange aus- wie einatmen.

### Empfohlene Anwendungsdauer:

Mit verlängerter Ausatmung mit je 10–30 Atemzügen


#### Empfohlene Anwendungsfrequenz:

3 x täglich und bei Bedarf



### REINIGUNG UND ZUSAMMENBAU

- Auskochbar
- Nicht mikrowellengeeignet
- Ein-Patienten-Gebrauch
- Verweildauer maximal7 Tage



Weitere Informationen und Film: www.cegla.de/klinikprodukte/rc-fit-opep/ oder einfach den QR-Code scannen.



Bitte Gebrauchsanweisung und Kontraindikationen beachten.



